

BAKIM ZAMANI

Mekanik aksamaların bakımı,
temizliği, onarımı ve üretimi için
aerosol ürünler.



TEMİZLER

Yağları, gresleri,
kirleri, balata
kalıntılarını temizler.

ÇÖZER

Sorunun içine işleyerek, pası, eski
gresleri, etiket yapışkanlarını,
kalıplaşmış kirleri, zifti ve reçineyi
çözer. Hafif aksamaları yağlar.

YAĞLAR

Akma yapmadan zincirleri,
halatları, sürgülü ve dişli
mekanizmaları yağlar.

**kaliteden
ödün
vermeden
tasarruf
edin**

Basit işler için zaman kaybetmeyi, gereksiz enerji harcamayı ve büyük maliyetlere katlanmayı bir kenara bırakın. ERJ aerosollerini içeriğinde bulunan üstün etken gücüne sahip yüksek kaliteli hammaddeler kullanılarak üretilmiştir. Temel felsefemiz yüksek kalite, kaliteli hizmet, üstün performans, düşük maliyet üzerine kuruludur. ERJ aerosol grubunu kullanın, enerjinizi, zamanınızı ve paranızı boşa harcamayın.



Problem Çözücü

Birçok iş için tek ürün

ERJ Problem Çözücü özenle geliştirilmiş formülü sayesinde pas ve zift sökücü, korozyon ve nem önleyici, metal temizleyici ve hafif yağlayıcı özelliklerini bünyesinde bir araya getirmektedir.



Su ve nemden korur.
Pası ve zifti temizler.
Parafin ve etiketi söker.
Sıkışmış aksamları açar.
Gıcırtaıları susturur.
Hareketini rahatlatır.
Toz toplamaz.
Buharlaşma hızı yavaştır.
Korozyonu önler.
Mekanik aksamları yağlar.



Pası, kalıplaşmış kiri ve zifti çözer.

Temizlenmek istenen tabakanın içine işleyerek mevcut yüzeye bağlantısını zayıflatır ve temizlenmesini kolaylaştırır.

Örnekler; pas, oksit, zift, etiket yapışkanları, reçine, yemek yanıkları.



Pasa karşı koruyarak aletlerin kullanım ömrünü uzatır.

Mekanik veya elektronik aksamalara nüfuz ederek film tabakası oluşturur.

Olumsuz hava koşullarının etkisinden veya oksitten koruyarak parçaların kullanım ömrünü uzatır.

Örnekler; akü kutup başları, elektronik soketler, bahçe ve el aletlerinin elektrikli kısımları veya hareketli aksamaları, kapı kolları, kilit mekanizmaları, menteşeler, hafif sürgü mekanizmaları.



Sıkışmış veya aksayan mekanizmaların hareketini rahatlatır.

Hareketli aksamalarda sürtünmeyi en aza indirerek hareketinin rahatlamasını sağlar ve kullanım konforu artırır.

Örnekler; pense, makas vb. el aletleri, menteşe, kilit, sürgülü kilit, sürgülü kapı, kapı ve pencere kolları, masa ve çekmece rayları, duşakabin tekerlekleri.

Vida ve civataların sökülmesini kolaylaştırır.

Freze açımı sırasında işlemi kolaylaştırır.

Hobi araçlarının bakımında ve temizliğinde kullanılır.

Av araçlarının bakımında ve temizliğinde kullanılarak parçaların ömrünü uzatır ve kullanımını rahatlatır.

Örnekler; olta makarası, zıpkın, ağı mekanizmaları ve ateşli silahlar.

Macera spor ekipmanlarının pas ve neme karşı hassasiyeti olan eklem veya elektrik noktalarında bakım ve yağlama sağlar.

Örnekler; kayak takımları, dağcılık ekipmanları, arazi araçlarının dış ekipmanları, yelken sporları.




**Motorlu ve motorsuz taşıtların
tümünün bakım, temizlik ve
onarımını sağlar.**



Araç motorunu temizler,
kaportadan zifti ve etiketi söker,
kol ve kilit mekanizmalarını yağlar.



Bisiklet zincir ve dişlilerini,
pedallarını, fren tellerini ve vites
mekanizmasını yağlar.



Deniz araçlarındaki krom parçaları
ve motoru temizler, menteşe, sürgü
ve makaraları yağlar.



Motosiklette bulunan küçük
mafsalları yağlar, kromları
parlatır, deri koltuğu temizler.

Sprey Gres

Yüksek dayanımlı yağlayıcı

ERJ Sıvı Gres sıradan zincir spreylelerinden ve akışkan gres spreylelerinden çok daha etkili ve uzun süre kalıcıdır. Mekanizmalar çalıştıkça parçaların arasında ilerleyerek kapsamlı bir yağlama sağlar.



Akışkan olmayan özelliği sayesinde sarfiyatı en aza indirir. Püskürtüldüğü yüzeye güçlü tutunur. Mekanizma çalıştıkça en ücra noktalara kadar yayılır. Su ve kötü hava şartlarından etkilenmez. 220°C dereceye kadar dayanıklıdır. Toz toplamaz. Uzun süreli korozyon koruması sağlar.

Farklı amaçlar için farklı püskürtme şekilleri



Yakın mesafeden püskürtüldüğünde kalın tabaka oluşturur. Bu sayede normal gres ihtiyacını ortadan kaldırır. Parçaların uzun süre yağlı kalmasını sağlar.



Uzak mesafeden püskürtüldüğünde ince film tabakası oluşturur. Genelde kışlama yapılırken tercih edilir. Olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirir.

Sürgülü aksamaların daha rahat çalışmasını sağlar.

Garaj kapısı, panjur, kepenk, araç kapısı, cam balkon gibi ağır aksamli sistemlerin sürgü yataklarında, zincirlerinde halatlarında veya dişlilerinde kullanılarak hareketli mekanizmanın çalışmasını kolaylaştırır.





Hobi araçlarının bakımında ve kışlamasında kullanılır.

Dört mevsim kullanılmayan araçların metal aksamalarının üzerinde ince bir film tabakası oluşturarak sezonda kullanılıncaya kadar hava koşullarının olumsuz etkilerine karşı koruma sağlar.

Örnekler; ateşli silahlar, dıştan takma motorlar, asma kilitler, mecara spor ekipmanları.

Ayrıca olta makarasının iç düzeneğinde yağlayıcı olarak kullanılır.

Dişli ve zincirli sistemleri olumsuz hava koşullarından korur.

Vinç, yelken kızakları, ırgat, caraskal, açılır masa rayları, forklift zinciri gibi çelik halatlı veya zincirli sistemleri yağlayarak hem halat ve zincirlerin uzun süre oksitten korunmasını hemde sistemin daha iyi çalışmasını sağlar.





Motorlu araçlardaki dişli ve zincirli sistemlerin kullanımını rahatlatır.

Vites, motor zinciri, araç kapı menteşeleri, mafsallar gibi motorlu araçların hareketli bağlantı elemanlarında kullanılarak ağır sürtünmeden dolayı oluşan sürtünme hissini ve sesinin kesilmesini sağlar ve kullanımını rahatlatır.

Ağır yük taşıyan sistem elemanlarındaki sürtünmeyi en aza indirir.

Araç lifti, asansör, yürüyen merdiven, yürüyen bant, kriko ve amortisör gibi ağır yük taşıyan veya kaldıran sistemlerin yüksek basınca maruz kaldığı parçaları en ince noktasına kadar yağlayarak uzun süreli kullanım rahatlığı kazandırır.



Balata Temizleyici

Üstün temizleme gücü

ERJ Balata Temizleyici, Avrupa standartlarına uyumlu formülü ile kaliteli ve güvenilir ürün ihtiyacınızı karşılamak üzere geliştirilmiştir. İçeriğinde geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanılmamaktadır.



Metilen klorür, aseton ve AOX içermez. Kirleri akıttıktan sonra buharlaşır. Püskürtme basıncı yüksek ve menzili uzundur. Elektronik aksamalara zarar vermez. Kauçuk ve plastiği eriten solvent içermez. Buharlaştıktan sonra yüzeyde kalıntı bırakmaz.



Araba, bisiklet, motosiklet gibi araçların fren sistemlerindeki balata kalıntılarını temizler. Fren tutuş kuvvetini artırır.

Zincir, halat, dişli, rulman ve menteşe gibi hareketli mekanik aksamlardan yağları temizleyerek tekrar yağlama yapılacak temizliğe ve kuruluğa sahip olmasını sağlar.



Cam yapıştırıcıları, silikon, hızlı yapıştırıcı, köpük, kaporta yapıştırıcıları, çift taraflı bant gibi yapışkan maddelerin kullanılacağı yüzeydeki yağ, kir ve eski yapışkan kalıntılarını temizleyerek yapışkanın güçlü tutunmasını sağlar.

Matkap, dekopaj, avuç taşlama, delgi, daire testere, marangoz testere, zincirli testere gibi elektrikli el ve tezgah aletlerinin iç düzeneğinde yeniden yağlama yapılacak alanlardaki eskimiş gresleri ve kirleri temizler.



Birlikte Üstün Etki

ERJ ürünleri birlikte kullanıldığında zorlu sorunlar için kolay çözümler üretir.



ERJ Problem Çözücü kalıplaşmış kirlerin, pasın, tozun ve kurumuş yağın direncini kırar ve yumuşatır. ERJ Balata Temizleyici bu çözülmüş kirleri akıtarak uzaklaştırır. ERJ Sıvı Gres kirlerinden temizlenmiş olan bu noktaların tekrar yağlamasını yaparak hareket rahatlığını en üst düzeye çıkarır. Bu sayede araç gereçlerin hem kullanım ömrü uzamış hemde kullanım rahatlığı artmış olacaktır.



Motor temizliğinin ve parlaklığının uzun süre korunması için aşağıdaki adımlar izlendiğinde iyi sonuçlar elde edilir. Su kullanılmadığı için her yerde temizlik imkanı sağlar. Dikkat! motor sıcakken ve güneş altında bu işlemi kesinlikle yapmayınız

* Ürünler, motor oda koşullarından sıcakken kesinlikle uygulanmamalı ve elektrik bağlantı noktalarına temas etmemeli ve araç beyninde kullanılmamalıdır.



1 TOZ VE KİRİ ÇÖZ

Toz ve kirlerin üzerine püskürttükten sonra 10-15 dakika kadar bekleyin. Bu süreçte tozları bünyesine alır ve kirleri yumuşatır.



2 TEMİZLE VE KURUT

Çözülmüş olan toz ve kirlerin kolayca ve susuz bir şekilde akıtılması sağlanır.



3 SİL VE PARLAT

Temizleme işlemi bittikten motora hızlıca püskürtülüp silindiğinde motorun uzun süre temiz ve parlak kalmasını sağlar.



Sürgülü veya kayar kapılardaki zorlanmaları ortadan kaldırmak için aşağıda verilen adımları takip edin. Herbir adım hem raylar hem dişliler hemde tekerlekler için uygulandığında en iyi sonuç elde edilir.

** Uygulama yapmadan önce dişlilerde veya tekerleklerde bozulma veya kırılma gibi mekanik bir sorun olmadığından emin olun.*



1 PAS VE KİRİ ÇÖZ

Pasların ve kirlerin üzerine püskürttükten sonra 10-15 dakika kadar bekleyin. Bu sürede pasların içine işleyerek çözer ve kirleri yumuşatır.



2 TEMİZLE VE KURUT

Çözülmüş olan pas ve kirleri kolayca ve susuz bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlar.



3 YAĞLA VE KORU

Temizleme işlemi bittikten sonra tüm ray, tekerlek ve dişlilere püskürtüldüğünde uzun süre yağlı kalmasını sağlar.



Kapı kilitlerinde veya kapı gergilerindeki sesleri kesmek ve çalışmasını rahatlatmak için aşağıda verilen adımları takip edin. Eğer kapı kilit ve menteşe mekanizmalarında paslanma varsa uygulamanın başına problem çözücü ürünü dahil edin.

** Uygulama yapmadan önce gergi veya kilitle bozulma veya kırılma gibi mekanik bir sorun olmadığından emin olun.*



TEMİZLE VE KURUT

Eskimiş yağ ve kirlerin temizlenmesini sağlar. Kuru bir yüzey bırakır.



YAĞLA VE KORU

Temizleme işlemi bittikten sonra kilit, menteşe ve gergilere yavaşça ve yakından püskürtüldüğünde uzun süre yağlı kalmasını sağlar.



www.erj.com.tr

GELEN KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.